

TITAN

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 Neues Achs- und Schaltgetriebeöl für Nutzfahrzeuge

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie gerne über die Einführung von TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90, einem neuen Premium Performance Getriebeöl für hochbeanspruchte Achs- und Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen, informieren.


Allgemeine Informationen

Moderne Nutzfahrzeuge sind mit immer leistungsstärkeren Motoren ausgestattet. Zeitgleich steigt auch die Nutzlast der Fahrzeuge weiter an. Dies führt dazu, dass Achs- und Schaltgetriebe höheren Belastungen ausgesetzt sind als jemals zuvor. Um hierbei effektiv vor Verschleiß zu schützen, bedarf es hochwertigster Schmierstoffe, die sowohl den Anforderungen an Tragfähigkeit, als auch an oxidativer und thermischer Stabilität gerecht werden. Durch immer strengere Umweltauflagen spielt natürlich auch in diesem Bereich das Thema Effizienz eine maßgebliche Rolle.

Speziell für diese Anforderungen haben wir unser neues **TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90** entwickelt.

Produktprofil und Anwendung

TITAN CYTRAC **TD** SAE 75W-90 ist ein Premium Performance „**Total Driveline**“ Getriebeöl, sowohl für hochbeanspruchte Achsgetriebe, als auch für Schaltgetriebe in Nutzfahrzeugen. Es bietet eine herausragende Leistung selbst unter härtesten Einsatzbedingungen. Die Kombination aus ausgewählter vollsynthetischen Grundölen mit moderner Additivtechnologie mündet in einem außergewöhnlichen Einsatzprofil und macht TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 zum optimalen Rationalisierungsprodukt. Durch die große Fülle an OEM-Freigaben eignet sich TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 somit sowohl für markengebundene Werkstätten, als auch für den gemischten Flottenfuhrpark.



TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90

Spezifikationen	Freigaben	FUCHS Empfehlungen
API GL-4/GL-5 API MT-1 SAE J2360 SCANIA STO 1:0 SCANIA STO 2:0A FS	DETROIT DIESEL 93K219.01 MAN 341 TYPE Z2 MAN 342 TYPE M3 MAN 342 TYPE S1 MB-FREIGABE 235.8 VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A	MAN 341 TYPE E3

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 kann beispielweise in den Hypoid-Achsen von Nutzfahrzeugen bei Daimler (MB-FREIGABE 235.8), VOLVO (VOLVO 97312), SCANIA (SCANIA STO 2:0A FS) oder MAN (MAN 342 TYPE S1) Anwendung finden, wobei jeweils das längst mögliche Wechselintervall realisiert werden kann.

Durch seine optimierte Verträglichkeit mit Synchronisationsmaterialien bietet TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 zudem beste Leistung beim Einsatz in Schaltgetrieben von SCANIA (SCANIA STO 1:0), MAN (MAN 341 TYPE Z2), ZF (ZF 02B) und vielen weiteren Anwendungen (API GL-4).

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 ist das optimale Produkt zur Sortenrationalisierung für Achs- und Schaltgetriebeöle für eine Vielzahl an Herstellern.

Ihre Vorteile



Optimales Produkt zur Sortenrationalisierung für Achs- und Schaltgetriebe



Geeignet für längste Wechselintervalle



Optimaler Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen



Umweltfreundlich aufgrund längerer Wechselintervalle und vermindertem Ölverbrauch



Optimierte Effizienz des Antriebstrangs



Ausgezeichnete thermische und oxidative Stabilität

TITAN

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 ist ab sofort in folgenden Gebindegrößen verfügbar.

Artikelnummern

Produkt	20L	205L	TKW
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	601342639	601342653	601342714

Bitte beachten Sie:

Da unser neues TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 über die MB-FREIGABE 235.8 verfügt, überdeckt es das Performance-Profil des bisherigen Spezialproduktes für MB-Nutzfahrzeugachsen, TITAN CYTRAC 235.8 SAE 75W-90. Dieses Produkt wird somit auslaufen. Die entsprechenden Anwendungen können allesamt mit TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 bedient werden.

Ihr FUCHS Team Produkt Management Automotive