

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140


Nuevo aceite de engranajes para ejes de transmisión y diferenciales en vehículos comerciales Scania

Estimados/as clientes/as,

Nos gustaría informarle sobre la presentación de nuestro nuevo aceite de engranajes TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140.

Información General

En el pasado, todas las aplicaciones de ejes y cajas de cambios de los vehículos comerciales Scania se podían operar con un aceite que cumpliera con la especificación Scania STO 1: 0. En 2017, a medida que los requisitos de diferentes aplicaciones y sistemas se volvieron cada vez más específicos, Scania se alejó de este concepto e hizo una distinción entre aplicaciones de ejes/diferencial y aplicaciones de caja de cambios puramente manuales o automatizadas. Desde entonces, las diferentes especificaciones Scania STO 1:0, Scania STO 2:0 A FS y Scania STO 2:0 A han sido diseñadas para aplicaciones de ejes y diferenciales (esto se puede reconocer por el acrónimo "A" de "Eje (axle en inglés)"). Mientras que, Scania STO 1:1 G y Scania STO 2:0 G sirven para las respectivas aplicaciones de caja de cambios (que corresponden al acrónimo "G", de "caja de cambios (gearbox en inglés)"). Para los vehículos comerciales Scania fabricados antes de 2017, todavía se puede utilizar un aceite según Scania STO 1:0 en aplicaciones de caja de cambios.



Debido a la creciente y futura relevancia, especialmente de las especificaciones Scania STO 2: 0 G, Scania STO 2: 0 A y Scania STO 2: 0 A FS, FUCHS presenta TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140, un producto diseñado específicamente para aplicaciones Scania STO 2: 0 A.

Perfil de producto y aplicaciones

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 es un aceite de engranajes de rendimiento Premium especialmente formulado para ejes de transmisión y diferenciales en vehículos comerciales Scania. TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 está desarrollado con aceites base totalmente sintéticos y por lo tanto tiene una excelente estabilidad a la temperatura y a la oxidación. Esto permite intervalos de cambio de aceite de hasta 360.000 kilómetros, así como muy buenas propiedades de ahorro de combustible, lo que se traduce en una reducción de las emisiones de CO₂.

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 protege eficazmente contra el desgaste y la corrosión al combinar aceites base sintéticos con la última tecnología de aditivos. Además, los sistemas se protegen con éxito contra los depósitos y la contaminación logrando una excelente limpieza de los engranajes. TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 también se caracteriza por una excelente compatibilidad con elastómeros y juntas.

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
API GL-5 SCANIA STO 1:0	SCANIA STO 2:0 A	-

Beneficios

- Homologado según Scania STO 2:0 A
- Excelente estabilidad a la temperatura y a la oxidación
- Protección eficaz contra la corrosión y el desgaste.
- Excelente estabilidad al cizallamiento
- Características de ahorro de combustible
- Intervalo de cambio de aceite extendido hasta 360.000 kilómetros

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 completa con éxito el catálogo de productos para Scania de FUCHS.

	Especificación	Producto
Aceites Motor	Scania LDF-4	TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 TITAN CARGO LD4 SAE 5W-30
	Scania LDF-3	TITAN CARGO SL SAE 5W-30 TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40
	Scania LA	TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40
	Scania LDF / LDF-2	TITAN CARGO SL SAE 5W-30 TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40
Engranajes	Scania STO 1:0	TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90 TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90 TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 ...
	Scania STO 1:1 G	TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90
	Scania STO 2:0 A	TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140
	Scania STO 2:0 A FS	TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90
	Scania STO 2:0 G	TITAN CYTRAC PRO GA2 SAE 75W-90

TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140 está disponible en los siguientes envases.

Productp	Envase	Código
TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140	205L	601859465

Su equipo FUCHS de Product Management Automoción