

## Introducción de TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 The best 5W-40 we ever had!



Estimados/as clientes/as,

Nos gustaría informarle sobre la introducción del nuevo producto TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40.


### Información General

Aunque la tendencia mundial es hacia los aceites de motor de baja viscosidad, los aceites de motor de la clase de viscosidad SAE 5W-40 todavía están muy extendidos y gozan de gran popularidad. Además, los OEM han establecido recientemente nuevas especificaciones que abordan específicamente los requisitos de los motores de gasolina de alto rendimiento con sistemas de postratamiento de gases de escape (GPF): VW 511 00 y PORSCHE C40. Pero las aplicaciones ya existentes en este campo tampoco deben descuidarse.

Con nuestro TITAN GT1 SAE 5W-40 ya llevamos más de 20 años abordando estos requisitos. Sin embargo, los requisitos crecientes ahora hacen necesaria la introducción de un nuevo producto TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40. Además, TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 ofrece todas las ventajas que ofrecía el producto TITAN GT1 SAE 5W-40 e incluso más.

### TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 forma parte de nuestra gama TITAN FLEX y se adapta perfectamente a la racionalización de productos de varios fabricantes. Combina los requisitos más diversos para lograr la cobertura de mercado más amplia posible, siempre con las aprobaciones OEM correspondientes y de acuerdo con la secuencia ACEA C3.



## Perfil y aplicación del producto

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 es un aceite motor de rendimiento Premium con ahorro de combustible y formulado con la innovadora tecnología XTL que permite obtener propiedades óptimas de arranque en frío y reservas de rendimiento excepcionales para turismos y camionetas modernas con/sin intervalos de servicio extendidos. Especialmente desarrollado para modelos de vehículos con postratamiento de gases de escape y turbocompresor.

### TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40

Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
ACEA C3 API SN	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 PORSCHE C40 RENAULT RN0700/RN0710 VW 511 00	API CF FIAT 9.55535-GH2 FIAT 9.55535-S2 FIAT 9.55535-T2 FORD WSS-M2C917-A VW 505 00/505 01


TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 ofrece una gran posibilidad de racionalización de productos con su perfil de rendimiento integral, especialmente para motores de alto rendimiento del Grupo VW, así como muchos modelos de BMW, Mercedes-Benz, Renault o una amplia gama de fabricantes asiáticos y estadounidenses.

## Beneficios de la tecnología XTL


La exclusiva tecnología XTL de la TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 ofrece amplios beneficios, como:




**Consumo reducido  
de combustible**



**Estabilidad mejorada  
al envejecimiento**



**Compatibilidad con  
sistemas de  
post-tratamiento**



**Óptima protección  
frente al desgaste**

# Automotive Information Service

Febrero 2021



TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 estará disponible en los siguientes envases:

1L	5L	20L	60L	205L	1000L	Cisterna
601873287	601873300	601873263	601873812	601873799	601873775	601873751

TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 se puede utilizar en todas las aplicaciones en las que TITAN GT1 SAE 5W-40 se ha utilizado anteriormente. Por lo tanto, planeamos descontinuar el producto TITAN GT1 SAE 5W-40 con su perfil de rendimiento actual pronto.

## Su equipo FUCHS de Product Management Automoción

