


Smörjöversikt Volvo lastbilar



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO SAE 10W-30	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO SAE 15W-40	Volvo VDS 4.5
TITAN CARGO SAE 5W-40	Volvo VDS 4.5

VÄXELLÅDA

TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Volvo 97312
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Volvo 97307

BAKAXEL


TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Volvo 97312
-----------------------------------	--------------------

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN LD	VCS 2
--------------------	--------------

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smörjöversikt Mercedes lastbilar



MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	MB 228.51
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	MB 228.51
TITAN CARGO SAE 10W-30	MB 228.31
TITAN CARGO SAE 15W-40	MB 228.31
TITAN CARGO SAE 5W-40	DTFR 15C100 (MB 228.31)

VÄXELLÅDA

TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	MB 235.11 (EURO 6 & bakåt)
TITAN GEAR MP SAE 80W	MB 235.1
TITAN CYTRAC FE SYNT SAE 75W-85	MB 235.16

BAKAXEL


TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	MB 235.8
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	MB 235.20

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN DP	MB 325.5/325.6
--------------------	-----------------------

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

Smörjöversikt MAN lastbilar



Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GmbH.

MOTOR

TITAN CARGO MAXX II SAE 10W-40	MAN M 3677
TITAN CARGO MAXX II SAE 5 W-30	MAN M 3477
TITAN CARGO SAE 10W-30	MAN M 3575-1
TITAN CARGO SAE 15W-40	MAN M 3575-1
TITAN CARGO SAE 5W-40	MAN M 3775

VÄXELLÅDA

TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-80	MAN 341 Z5
TITAN GEAR MP SAE 80W	MAN 341 Z4
TITAN CYTRAC FE SYNT SAE 75W-85	MAN 341 MB


BAKAXEL

TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	MAN 342 S1
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	MAN 342 M2
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	MAN 324 M3

KYLARVÄTSKA

FRICOFIN DP	MAN SI-OAT
--------------------	-------------------

Smörjöversikt Scania lastbilar



MOTOR	
TITAN CARGO MAXX II SAE 5W-30	LDF-4
TITAN CARGO LD 3 SAE 10W-40	LDF-3
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	LDF-3

VÄXELLÅDA	
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	STO 1:0, STO 1:1G, STO 2:0A FS
TITAN GEAR HYP LD SAE80W-90	STO 1:0

BAKAXEL	
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	STO 1:0
TITAN SUPERGEAR SYNTH SAE 75W-140	STO 1:0
TITAN CYTRAC PRO S2A SAE 75W-140	STO 2:0 A

KYLARVÄTSKA	
FRICOFIN DP	

Informationen i denna produktinformation är baserad på FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB's erfarenhet och kunskap gällande utveckling och produktion av smörjmedel och representerar den senaste tekniken. Prestandan hos våra produkter kan påverkas av en serie av faktorer, speciellt den specifika användningen, applikationsmetoden, omgivande driftsmiljö, förbehandling av komponenten, tänkbar extern kontaminering etc. Av denna anledning, så är det inte möjligt att göra generella uttalanden om våra produkters funktion. Informationen i denna produktinformation representerar generella, icke bindande anvisningar. Ingen garanti, uttryckt eller underförstått ges om produktens egenskaper eller dess lämplighet för någon angiven applikation. Vi rekommenderar därför att ni konsulterar en FUCHS applikationsingenjör för att diskutera driftsförhållanden och prestandakrav för produkterna innan produkten används. Det är användarens ansvar att testa den funktionella lämpligheten gällande produkten och använda den med motsvarande omsorg. Våra produkter genomgår ständiga förbättringar. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra vårt produktprogram, produkterna och deras tillverkningsprocesser samt alla detaljer i våra produktblad när som helst och utan förvarning, om inte annat föreskrivs i kundspecifika avtal. I och med offentliggörandet av denna produktinformation så upphör alla tidigare utgåvor att gälla. Alla former av reproduktion kräver föregående skriftligt tillstånd från FUCHS Schmierstoffe GMBH.